

## REGISTRO DE CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 **BOLETÍN INFORMATIVO**

## Actividades

## 6 centros participantes

## Registro hospitalario

3554 registros, 20936 formularios 3253 adultos, 301 niños

**1071** trabajadores de la salud

## Seguimiento telefónico

2916 llamadas, 1508 efectivas

1294 aceptan participación

1323 seguimientos



Caracterization tilnica						
	1970 positivos		1560 negativos			
	Hospitalización (+)	Hospitalización (-)	Hospitalización (+)	Hospitalización (-)		
	n=1125	n=845	n=711	n=849		
Sexo hombre n (%)	655 (58.2)	366 (43.3)	383 (53.9)	296 (34.9)		
Edad mediana (RIQ)	61 (47-74)	32 (23-46)	70 (51-82)	31 (26-41)		
Antecedentes n (%)						
Hipertensión arterial	529 (47.0)	82 (9.7)	358 (50.4)	54 (6.4)		
Diabetes	265 (23.6)	28 (3.3)	170 (23.9)	25 (2.9)		
Uso de IECA/ARA II	249 (22.1)	47 (5.6)	159 (22.4)	30 (3.5)		
Obesidad	166 (14.8)	25 (3.0)	48 (6.8)	14 (1.6)		
Enfermedad Cardíaca	126 (11.2)	35 (4.1)	102 (14.3)	19 (2.2)		
Biomarcadores mediana (RIQ)						
Linfocitos 10^3cel/u	1.04 (0.70-1.53)	1.42 (1.05-1.97)	1.20 (0.79-1.90)	2.01 (1.49-2.72)		
Ferritina ng/mL	832 (396-1579)	473 (249-983)	270 (102-681)	296 (100-693)		
LDH U/L	395 (292-526)	267 (213-344)	258 (189-389)	203 (173-285)		
Dímero D mg/L	0.88 (0.42-1.84)	0.68 (0.33-1.59)	1.46 (0.61-3.94)	0.54 (0.27-0.93)		
Proteína C Reactiva mg/dl	11.16 (3.84-23.62)	1.29 (0.33-4.17)	7.31 (1.89-19.68)	0.83 (0.14-3.57)		
Hallazgos en radiografía* n (%) e índice de oxigenación mediana (RIQ)						
Vidrio esmerilado	249 (22.1)	38 (4.5)	40 (6.0)	12 (1.5)		
Infiltrado intersticial	209 (18.6)	28 (3.3)	78 (11.6)	15 (1.9)		
PaO <sub>2</sub> FiO <sub>2</sub>	220 (141-285)	292 (252-371)	253 (172-316)	322 (261-371)		

Los casos positivos corresponden a una muestra consecutiva, los negativos a una muestra aleatoria representativa. A partir de agosto 2020 se consideró la admisión a la UCI como criterio de estratificación. \*El 55% de los casos positivos y el 40% de los negativos tenían una radiografía disponible (en ambos grupos en>70% eran casos hospitalizados)

# Desenlaces clínicos


	1970 positivos	1560 negativos
Hospitalización n (%)	1125 (57.1)	711 (45.6)
Días estancia*	8 (4-15)	7 (4-14)
Admisión a UCI n (%)**	459 (40.8)	178 (25.0)
Días estancia*	10 (4-16)	6 (2-13)
VM*** n (%)	339 (30.1)	98 (13.8)
Días VM*	10 (5-16)	8 (2-14)


<sup>\*</sup> mediana (RIQ) \*\* % de hospitalizados admitidos a UCI \*\*\* VM= ventilación

	1970 positivos	1560 negativos
Mortalidad* n (%)	301 (15.4)	141 (9.1)
Falla multiorgánica	140 (7.1)	53 (3.4)
Insuficiencia Respiratoria Refractaria	204 (10.3)	77 (4.9)
Choque séptico	80 (4.1)	31 (2.2)
Otros**	44 (2.2)	66 (4.2)
Reingreso n (%)	108 (5.5)	139 (8.9)

<sup>\*</sup>Las causas de mortalidad no son mutuamente excluyentes.

<sup>\*\*</sup>ACV, TEP, choque cardiogénico, disentimiento de maniobras.





Nota: Este boletín proporciona la información para los centros e investigadores activos en el registro RESCATE COVID-19. Los datos presentados corresponden al periodo entre abril de 2020 y el 30 de agosto de 2021. Estos datos están sujetos a modificaciones.









laCardio