



REGISTRO DE CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 BOLETÍN INFORMATIVO

Actividades

6 centros participantes

Registro hospitalario

3883 registros, **22688** formularios
3633 adultos, **247** niños
916 trabajadores de la salud

Seguimiento telefónico

2916 llamadas, **1508** efectivas
1294 aceptan participación
1323 seguimientos

Caracterización clínica

| | 2122 positivos | | 1735 negativos | |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Hospitalización (+) n=1251 | Hospitalización (-) n=871 | Hospitalización (+) n=742 | Hospitalización (-) n=993 |
| Sexo hombre n (%) | 720 (57.6) | 380 (43.6) | 399 (53.8) | 334 (33.6) |
| Edad mediana (RIQ) | 62 (48-75) | 32 (24-47) | 71 (53-82) | 32 (26-42) |
| Antecedentes n (%) | | | | |
| Hipertensión arterial | 594 (47.5) | 86 (9.9) | 376 (50.7) | 57 (5.7) |
| Diabetes | 289 (23.1) | 30 (3.4) | 178 (24.0) | 28 (2.8) |
| Uso de IECA/ARA II | 289 (23.1) | 50 (5.7) | 175 (23.6) | 32 (3.2) |
| Obesidad | 180 (14.4) | 26 (3.0) | 52 (7.0) | 14 (1.4) |
| Enfermedad Cardíaca | 124 (9.9) | 35 (4.0) | 106 (14.3) | 21 (2.1) |
| Biomarcadores mediana (RIQ) | | | | |
| Linfocitos 10 ³ cel/u | 1.00 (0.69-1.49) | 1.40 (1.04-1.89) | 1.20 (0.80-1.88) | 1.96 (1.46-2.71) |
| Ferritina ng/mL | 844 (406-1544) | 467 (252-1090) | 262 (100-678) | 296 (66-709) |
| LDH U/L | 397 (291-523) | 267 (213-344) | 261 (192-388) | 206 (178-291) |
| Dímero D mg/L | 1.01 (0.56-1.95) | 0.55 (0.31-1.20) | 1.74 (0.70-4.12) | 0.52 (0.27-0.88) |
| Proteína C Reactiva mg/dl | 10.63 (3.95-19.50) | 0.99 (0.25-3.66) | 6.71 (1.80-16.41) | 0.48 (0.12-1.83) |
| Hallazgos radiológicos* n (%) e índice de oxigenación mediana (RIQ) | | | | |
| Vidrio esmerilado | 499 (40.4) | 57 (7.8) | 97 (13.1) | 15 (1.9) |
| Infiltrado intersticial | 296 (23.9) | 29 (4.0) | 135 (19.2) | 16 (2.0) |
| PaO ₂ /FiO ₂ | 209 (124-275) | 290 (250-365) | 248 (166-308) | 306 (250-340) |

Los casos positivos corresponden a una muestra consecutiva, los negativos a una muestra aleatoria representativa. A partir de agosto 2020 se consideró la admisión a la UCI como criterio de estratificación. *Hallazgos en radiografía o tomografía axial computarizada

Desenlaces clínicos



| | 2122 positivos | 1735 negativos |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Hospitalización n (%) | 1251 (59.0) | 742 (42.8) |
| Días estancia* | 8 (4-15) | 7 (4-14) |
| Admisión a UCI n (%)** | 520 (41.6) | 182 (24.5) |
| Días estancia* | 10 (5-16) | 6 (2-13) |
| VM*** n (%) | 399 (31.9) | 103 (13.9) |
| Días VM* | 10 (5-16) | 7 (2-13) |

* mediana (RIQ) ** % de hospitalizados admitidos a UCI *** VM= ventilación mecánica

| | 2122 positivos | 1735 negativos |
|--|----------------|----------------|
| Mortalidad* n (%) | 360 (17.0) | 148 (8.5) |
| Insuficiencia Respiratoria Refractaria | 255 (12.9) | 83 (4.8) |
| Falla multiorgánica | 154 (7.2) | 56 (3.2) |
| Choque séptico | 89 (4.2) | 35 (2.0) |
| No relacionada COVID-19 | 33 (1.5) | 59 (3.4) |
| Reingreso n (%) | 102 (4.8) | 113 (6.5) |

*Las causas de mortalidad no son mutuamente excluyentes.

**Muerte cerebral, choque hemorrágico o cardiogénico, disentimiento RCP.



Nota: Este boletín proporciona la información para los centros e investigadores activos en el registro RESCATE COVID-19. Los datos presentados corresponden al periodo entre abril de 2020 y mayo de 2022. Estos datos están sujetos a modificaciones.

Contacto:

Centro de investigaciones
Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología
jvillarc@lacardio.org

Centro coordinador:



Centros participantes:

